

立邦2合1乳膠漆

2-in-1 Interior Emulsion Paint



榮獲國家級
「健康綠建材」認證



通過 JIS Z2801 抗菌測試 (大腸桿菌 ATCC 8739)
與 JIS Z2911 防霉測試。



比水泥漆
更好遮！

水泥漆價格，乳膠漆品質！ 立邦2合1讓您輕鬆擁有健康居家生活。

立邦2合1平光內牆乳膠漆是針對亞洲市場需求，量身打造、創新研發的產品，集「遮蓋力佳」、「施工容易」、「抗菌防霉」、「附著力佳」及「超低VOC」五大優點於一身。優異的白度與遮蓋力，能有效節省施工時間，是塗刷室內牆面及天花板最實惠的選擇。



包裝：
1加侖裝
5加侖裝

- 光澤：平光（啞面）
- 理論覆蓋值：12.0平方公尺/升/層（乾膜厚度：30微米）
本產品 1 加侖可塗刷面積：約為45.4平方公尺（1平方公尺= 1平方米）
- 乾燥時間（25-30℃）：觸乾時間－30分鐘，重塗間隔時間－2小時
- 包裝：1加侖，5加侖

通過JIS Z2801抗菌測試
（大腸桿菌ATCC 8739）
與JIS Z2911防霉測試。

產品特點

✓ 超低VOC：
採用立邦低味技術，
無刺鼻味。

施工容易：
塗刷順滑，覆蓋面積大，
有效節省施工時間。 ✓

抗菌防霉：
符合日本JIS抗菌
防霉標準。 ✓

✓ 遮蓋力強：
優異的白度及遮蓋力，提
供更佳的漆膜外觀效果。

附著力佳：
漆膜持久，不易脫落。 ✓



技術資料

表面處理

- 新建牆面：清除表面灰塵、油膩和鬆散泥灰，如果有孔隙及時修補，確保牆面清潔乾燥和平整。
- 重塗牆面：剷除舊牆面不牢固的漆膜，清除表面灰塵粉化物和雜質，批平打磨，清洗並徹底乾燥。

施工方法

- 一層立邦淨味底漆
- 兩層立邦2合1平光內牆乳膠漆

稀釋

- 刷塗或輥塗 - 可加入不多於20% (體積比)的清水稀釋。
- 無氣噴塗 - 可加入不多於10% 的清水稀釋。
- 使用前應攪拌均勻。



立邦嚴選Dupont、Rohm&Haas等國際知名大廠高級原物料，在符合ISO9001質量管理體系以及ISO14001環境管理體系的規範下生產製造。由公正第三方檢驗單位依美國、歐盟和CNS國家標準等規範進行各項產品檢測。立邦關注產品品質的每個小環節，為您及家人的生活健康、居家環境的安全把關。在您選購立邦的同時，也買到健康、安全、環保的安心感。

■ 配套產品



立邦水性防霉劑

- 消滅生長於牆身表面的霉菌



立邦淨味底漆

- 提供優質附著力和更好的封閉性，能提高面漆豐滿度及均勻度

NIPPON PAINT (H.K.) CO., LTD.

Units 509-515, 5/F., Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

Tel.: (852) 2699 9333 Fax: (852) 2602 8844

Website: www.nipponpaint.com.hk

Email: np@nipponpaint.com.hk

A MEMBER OF THE NIPSEA GROUP



NIPPON PAINT